

LISTINO & SPECIFICHE





LISTINO

	Bodytype
	Altezze
	Lunghezze
	Chiavi in mano*
	IVA inclusa
	IVA esclusa
	Kata
	cod

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

VAN													
H1		H2		H2				H3	H2		H3		
L2				L3					L4				
44.776 €	46.850 €	45.996 €	48.070 €	49.290 €	50.083 €	51.791 €	54.536 €	51.303 €	51.303 €	53.011 €	52.523 €	54.231 €	
43.676 €	45.750 €	44.896 €	46.970 €	48.190 €	48.983 €	50.691 €	53.436 €	50.203 €	50.203 €	51.911 €	51.423 €	53.131 €	
35.800 €	37.500 €	36.800 €	38.500 €	39.500 €	40.150 €	41.550 €	43.800 €	41.150 €	41.150 €	42.550 €	42.150 €	43.550 €	
MFY121L-LBZACW	MFY421L-LBZBCW	MFY121L-MBZACW	MFY421L-MBZBCW	MFY431L-MBZBCW	MFY431L-MBZHCW	MFY831L-MBZHCW	MFY831L-MBTHCW	MFY431L-HBZHCW	MFY441L-MBZHCW	MFY841L-MBTHCW	MFY441L-HBZHCW	MFY841L-HBTHCW	
PM12L21	PM14L21	PM12L22	PM14L22	PM14L32	PM14L33	PM18L32	PM18L31	PM14L31	PM14L42	PM18L42	PM14L41	PM18L41	

*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

	White Solid (EPR) - Sol.	
	Antracite Solid (EAB) - Sol.	
	Silver Met (KCA) - Met.	
	Dark Grey Met (EZW) - Met.	
	Black Met (EEA) - Met.	

MOTORIZZAZIONI

	2.2 DIESEL
--	------------

OPTIONAL

Doppia Porta:
Porta scorrevole lato destro e sinistro
Tech Pack
'Radio con display touchscreen a colori da 10"
- DAB
- Presa USB
- Mirror link con cavo
- Riconoscimento vocale
- Navigatore con aggiornamenti OTA
Quadro strumenti digitale a colori da 7"
Specchietto retrovisore digitale
Battery Pack
Presa trasformatori
Alternatore 220A e batteria 110A
Pneumatici oversize 225/75 R16C (solo per versioni 35H)
Conversion Pack
Presa trasformatori
Alternatore 220A e batteria 110A
Pneumatici oversize 225/75 R16C (solo per versioni 35H)
Freno di stazionamento elettrico
Esclusione paratia
Predisposizione climatizzatore nel vano di carico
Sedili in tessuto Mid Black
Volante in pelle
Finiture interne cromate
Cassetto portaoggetti sotto il sedile guidatore

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €
750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	–	–	–	-	-	-	-	-
–	2.684 €	–	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	stino Pubblico N° 2/2	2.684 €	2.684 €	
–	732 €	–	732 €	732 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	Del: 04/09/2024	1.098 €	1.098 €	
–	1.464 €	–	1.464 €	1.464 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	vigore dal: 04/09/20	1.830 €	1.830 €	



2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
120CV	140CV	120CV	140CV	140CV	140CV	180CV	180CV	140CV	140CV	180CV	140CV	180CV
MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT
33	35	33	35	35	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H

VAN					
H1	H2	H2	H3	H2	H3
L2		L3		L4	

Sostituisce N°: 01/24

Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

[illegible][illegible][illegible]



・ PUBLIC 公開



PROACE MAX MY24

VAN - Furgone

[illegible]



2.2D 120CV	2.2D 140CV	2.2D 120CV	2.2D 140CV	2.2D 140CV	2.2D 140CV	2.2D 180CV	2.2D 180CV	2.2D 140CV	2.2D 140CV	2.2D 180CV	2.2D 140CV	2.2D 180CV
MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT
33	35	33	35	35	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H

	Bodytype
	Altezze
	Lunghezze

DIMENSIONI DI CARICO
Lunghezza massima vano di carico ²
Larghezza massima vano di carico
Altezza massima vano di carico
Volume massimo di carico (m ³)
Numero di Euro pallets
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)
Larghezza massima porta posteriore (mm)
Altezza massima utile porta posteriore (mm)
MASSE

Massa max ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa a vuoto(kg)
Portata utile (kg)

MOTORE TERMICO
N° cilindri/disposizione
Meccanismo valvole
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Potenza max kW (cv) @giri/min
Coppia max @ giri/min (Nm)
Classe di Emissione
Potenza fiscale (cv)

TRAZIONE - dettagli tecnici**
Schema di trazione
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato**
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato
TRASMISSIONE

Cambio
SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori
STERZO
Servosterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Diametro di sterzata tra muri (m)

PRESTAZIONI**
Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**

Combinato (l/100 km)**
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)**
Emissioni NOx - Combinato (g/km)**
EMISSIONI ACUSTICHE
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

FRENI
Anteriori
Posteriori

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

VAN					
H1	H2	H2	H3	H2	H3
L2	L3	L4			

3120		3705		4070	
1870					
1662	1932	1932	2172	1932	2172
10	11,5	13	15	15	17
4		4		5	
1250					
1485		1755			
1562					
1520	1790	1790	2030	1790	2030

3300	3500	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
2075	2075	2100	2100	2150	2190	2195	2210	2215	2235	2255	2265	2285	
2000	2000	2025	2025	2075	2115	2120	2135	2140	2160	2180	2190	2210	
1225	1425	1200	1400	1350	1310	1305	1290	1285	1265	1245	1235	1215	

4 / in linea												
16-valvole DOHC												
2184												
83,8 x 99 mm												
88 (120) @3500	103 (140) @3500	88 (120) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500
320 @2500	350 @2500	320 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500	380 @3000	450 @1750	350 @2500	350 @2500	450 @1750	350 @2500	450 @1750
EURO 6E												
21												

Anteriore						
2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
750						

Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	---------	---------	------------	---------	------------

Mac Pherson
Ponte rigido

Elettrico												
11,1				12,5					14,3			
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

148	156	143	153	153	153	161	161	143	153	161	143	156
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

8	8	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	9-10	8-9	8-9	9-10	8-9	9-10
200-220	198-216	208-233	205-231	205-231	205-231	213-240	233-265	217-239	205-231	233-265	217-239	248-275
0,025	0,021	0,025	0,021	0,021	0,020	0,042	0,025	0,020	0,020	0,022	0,020	0,022

79	79	79	79	79	79	79	79	79	n/d	n/d	79	79
71	71	71	71	71	69	70	70	69	n/d	n/d	69	70

Dischi autoventilati
Dischi pieni



2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
120CV	140CV	120CV	140CV	140CV	140CV	180CV	180CV	140CV	140CV	180CV	140CV	180CV
MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT
33	35	33	35	35	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H

Bodytype
Altezze
Lunghezze

VAN											
H1	H2		H2				H3	H2		H3	
L2			L3					L4			

² Misurata a filo pianale.

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV	140CV	140CV
MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT
35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H

CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
H1				H1		H1	
L3		L4		L3		L3	
45.752 €	50.205 €	46.972 €	51.425 €	50.266 €	51.486 €	56.610 €	60.575 €
44.652 €	49.105 €	45.872 €	50.325 €	49.166 €	50.386 €	55.510 €	59.475 €
36.600 €	40.250 €	37.600 €	41.250 €	40.300 €	41.300 €	45.500 €	48.750 €
MFY433L-LBZHBW	MFY833L-LBTHBW	MFY443L-LBZHBW	MFY843L-LBTHBW	MFY435L-LBZHBW	MFY445L-LBZHBW	MFY437L-LBZHBW	MFY43CL-LBZHBW
PM14I 34	PM18I 33	PM14I 43	PM18I 43	PM14I 35	PM14I 44	PM14T1	PM14T3

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detersivo per vetri, detersivo per cruscotto, detersivo rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

White Solid (EPR) - Sol.								
Antracite Solid (EAB) - Sol.		451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €
Silver Met (KCA) - Met.		750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Dark Grey Met (EZW) - Met.		750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Black Met (EEA) - Met.		750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

Model	2.2 DIESEL	2.2 DIESEL	2.2 DIESEL	2.2 DIESEL	2.2 DIESEL	2.2 DIESEL	2.2 DIESEL	2.2 DIESEL
Model								

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS)

Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC)

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Abbaglianti automatici (AHB)

Sistema di controllo angoli ciechi (BSM)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag SRS (frontali conducente e passeggero)	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●	●	●	●	●	●	●
Avvisatore acustico cinture di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



		2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H
	Bodytype	CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
	Altezze	H1				H1		H1	
	Lunghesze	L3		L4		L3	L4	L3	
Chiamata di emergenza E-call		●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza		●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (ESC) + Cross Wind Assist & Post Collision Braking		●	●	●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento manuale		●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore pioggia		●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore crepuscolare		●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (iTPWS)		●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di ritenuta ISOFIX		●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione alla telecamera posteriore		●	●	●	●	–	–	–	–
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio		–	–	–	–	●	●	●	●
COMFORT									
Alternatore 180A e batteria 110A		●	●	●	●	●	●	●	●
Cavi lunghi per allestitori		●	●	●	●	–	–	–	–
Climatizzatore manuale		●	●	●	●	●	●	●	●
Comandi multifunzione al volante		●	●	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando		●	●	●	●	●	●	●	●
Presa trasformatori		●	●	●	●	●	●	●	●
Presa da 230V in cabina		●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro strumenti monocromatico da 3,5"		●	●	●	●	●	●	●	●
Radio con display touchscreen monocromatico da 5"									
- DAB		●	●	●	●	●	●	●	●
- Presa USB									
Ruota di scorta		●	●	●	●	●	●	●	●
Set chiavi: 1 chiave ripiegabile con radiocomando con 3 pulsanti + 1 chiave meccanica		●	●	●	●	–	–	–	–
Set chiavi: 2 chiavi ripiegabili con radiocomando + 1 chiave meccanica		–	–	–	–	●	●	●	●
Sospensioni posteriori rinforzate		●	●	●	●	●	●	●	–
Sospensori posteriori maggiorate		–	–	–	–	–	–	–	●

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



		2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
		140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV	140CV	140CV
		MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT
		35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H
Bodytype		CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
Altezze		H1				H1		H1	
Lunghezze		L3		L4		L3		L3	
INTERNI									
Alzacristalli elettrici anteriori standard		●	●	●	●	●	●	●	●
Cronotachigrafo		–	–	–	–	–	–	–	–
Paratia lamierata con vetro		●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile passeggero a due posti		●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare		●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili in tessuto standard Black		●	●	●	●	●	●	●	●
Specchietto retrovisore		●	●	●	●	●	●	●	●
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale		●	●	●	●	●	●	●	●
Tergicristalli automatici		●	●	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti sopra la testa		●	●	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità		●	●	●	●	●	●	●	●
ESTERNI									
Cassone fisso con sponde abbattibili		–	–	–	–	●	●	–	–
Cassone ribaltabile ad una via		–	–	–	–	–	–	●	–
Cassone ribaltabile a tre vie		–	–	–	–	–	–	–	●
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/75 R16C		–	–	–	–	–	–	●	●
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici oversize 225/75 R16C		●	●	●	●	●	●	–	–
Luci laterali catarifrangenti		●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con luci diurne		●	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering		●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili manualmente		●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi anteriori e posteriori		–	–	–	–	●	●	●	●
Predisposizione al gancio traino		–	–	–	–	–	–	–	●
Vernice Monotone		●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE									
FWD - trazione anteriore		●	●	●	●	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE									
Classificazione omologativa N1		●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA									
Garanzia 3 anni o 100.000 km		●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹		●	●	●	●	●	●	●	●

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile

									
		2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
		140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV	140CV	140CV
		MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT
		35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H
Bodytype		CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
Altezze		H1				H1		H1	
Lunghezze		L3		L4		L3		L4	
DIMENSIONI									
Lunghezza (mm)		5943		6308		6328		6693	
Larghezza (mm)				2050				2100	
Altezza max (mm)				2254		2424		2424	
Passo (mm)						4035			
Carreggiata ant (mm)						1810			
Carreggiata post (mm)						1790			
Sbalzo anteriore (mm)						948			
Sbalzo posteriore (mm)		n/d		n/d		1345		1710	
Capacità serbatoio carb. (litri)						90			
Numero posti						3			
DIMENSIONI DI CARICO									
Lunghezza massima cassone (mm)				-		3895		4260	
Larghezza massima cassone (mm)				-		2080		2027	
Altezza massima sponde del cassone (mm)				-		400		400	
MASSE									
Massa max ammissibile (kg)		3500		3500		3500		3500	
Massa in ordine di marcia (kg)		1900		1920		1915		1935	
Massa a vuoto(kg)		1825		1845		1840		1860	
Portata utile (kg)		1600		1580		1585		1565	
MOTORE TERMICO									
N° cilindri/disposizione		4 / in linea							
Meccanismo valvole		16-valvole DOHC							
Cilindrata (cc)		2184							
Alesaggio x corsa (mm)		83,8 x 99 mm							
Potenza max kW (cv) @giri/min		103 (140) @3500		132 (180) @3500		103 (140) @3500		103 (140) @3500	
Coppia max @ giri/min (Nm)		350 @2500		450 @1750		350 @2500		350 @2500	
Classe di Emissione		EURO 6E							
Potenza fiscale (cv)		21							
TRAZIONE - dettagli tecnici**									
Schema di trazione		Anteriore							
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato**		3000							
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato		750							
TRASMISSIONE									
Cambio		Manuale		Automatico		Manuale		Automatico	

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile

									
		2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
		140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV	140CV	140CV
		MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT
		35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H
Bodytype		CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
Altezze		H1				H1		H1	
Lunghezze		L3		L4		L3		L4	
SOSPENSIONI									
Anteriori						Mac Pherson			
Posteriori						Ponte rigido			
STERZO									
Servosterzo		Elettrico							
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)		12,5		14,3		12,5		14,3	
Diametro di sterzata tra muri (m)		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
PRESTAZIONI**									
Velocità max (km/h)		156	161	156	161	156	161	n/d	n/d
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)		n/d							
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**									
Combinato (l/100 km)**		11-12	12-13	11-12	12-13	10	10	10-11	n/d
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)**		282-312	305-347	282-312	305-347	261-272	260-273	270-279	n/d
Emissioni NOx - Combinato (g/km)		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
EMISSIONI ACUSTICHE									
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)		79	79	79	79	79	79	79	79
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)		71	71	71	71	71	71	71	71
FRENI									
Anteriori		Dischi autoventilati							
Posteriori		Dischi pieni							

*450mm per le sponde posteriori

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Bodytype	Lunghezza	Altezza	Peso totale a terra (q)	Motore	Trasm.	Porte	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)**		
										Emissioni CO2 (g/km)	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	33	2.2D 120CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	33	2.2D 120CV	M/T	D		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	33	2.2D 120CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	33	2.2D 120CV	M/T	D		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d

PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L3	H1	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L4	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L4	H1	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Dropside	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Dropside	L4	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Tipper 1-Way	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Tipper 3-Way	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

EXISTING ADDRESS IN 2/27
DET. 04/03/2024
IN VIGOR DET. 04/03/2024
SUBSTITUTION IN 01/27