

LISTINO & SPECIFICHE





Toyota Professional

・ PUBLIC 公開



PROACE MAX Electric MY24

VAN - Furgone

110 kWh	110 kWh	110 kWh	110 kWh
A/T	A/T	A/T	A/T
35H	42,5	35H	42,5

LISTINO	Bodytype	VAN			
	Altezze	H2			
	Lunghezze	L3		L4	
	Chiavi in mano*	73.690 €	75.642 €	75.337 €	77.289 €
	IVA inclusa	72.590 €	74.542 €	74.237 €	76.189 €
	IVA esclusa	59.500 €	61.100 €	60.850 €	62.450 €
	Kata	MFQE31L-MBEHCW	MFQE31L-MCEDCW	MFQE41L-MBEHCW	MFQE41L-MCEDCW
	cod	PMEL31P	PMEL33P	PMEL41P	PMEL43P
● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional					

Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, giilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

White Solid (EPR) - Sol.	●	●	●	●
Antracite Solid (EAB) - Sol. 	451 €	451 €	451 €	451 €
Silver Met (KCA) - Met. 	750 €	750 €	750 €	750 €
Dark Grey Met (EZW) - Met. 	750 €	750 €	750 €	750 €
Black Met (EEA) - Met. 	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

110kWh ELETTRICA	●	●	●	●
------------------	---	---	---	---

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

- Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEB)
- Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC)
- Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)
- Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)
- Cruise Control con Limitatore di velocità
- Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)
- Abbaglianti automatici (AHB)
- Sistema di controllo angoli ciechi (BSM)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●
Airbag SRS (frontali conducente e passeggero)	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●	●	●	●
Avvisatore acustico cinture di sicurezza	●	●	●	●
Chiamata di emergenza E-call	●	●	●	●
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (ESC) + Cross Wind Assist & Post Collision Braking	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico (EPB)	●	●	●	●
Sensore pioggia	●	●	●	●
Sensore crepuscolare	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (iTPWS)	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio alla partenza (Moving Off Information System - MOIS)	–	●	–	●
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (Blind Spot Information System - BSIS)	–	●	–	●
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	●	●	●	●



	Bodytype	VAN			
	Altezze	H2			
	Lunghezze	L3	L4		
COMFORT					
Alternatore 180A e batteria 95A		●	●	●	●
Cavo per presa schuko Mode 2 (8A)		●	●	●	●
Cavo Mennekes per ricarica veloce Mode 3 (32A)		●	●	●	●
Climatizzatore automatico		●	●	●	●
Comandi multifunzione al volante		●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando		●	●	●	●
Keyless entry & go		●	●	●	●
Luci a led nel vano di carico		●	●	●	●
Presa da 230V in cabina		●	●	●	●
Presa da 12V nel vano di carico		●	●	●	●
Quadro strumenti digitale a colori da 7"		●	●	●	●
Radio con display touchscreen a colori da 10"					
- DAB					
- Presa USB		●	●	●	●
- Mirror link con cavo					
- Riconoscimento vocale					
- Navigatore con aggiornamenti OTA					
Ruota di scorta		●	●	●	●
Set chiavi: 2 chiavi ripiegabili con radiocomando + 1 chiave meccanica		●	●	●	●
Sospensioni normali		●	●	●	●
Wireless Charger		●	●	●	●
INTERNI					
Alzacristalli elettrici anteriori standard		●	●	●	●
Cassetto portaoggetti sotto il sedile guidatore		●	●	●	●
Cronotachigrafo		-	●	-	●
Limitatore di velocità (90 km/h)		-	●	-	●
Finiture interne cromate		●	●	●	●
Maniglie di sostegno nel vano di carico		●	●	●	●
Pannelli interni vano carico a mezza altezza		-	-	●	●
Paratia lamierata		●	●	●	●
Sedile passeggero a due posti		●	●	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare		●	●	●	●
Sedili in tessuto Mid Black		●	●	●	●
Specchietto retrovisore digitale		●	●	●	●
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale		●	●	●	●
Tergicristalli automatici		●	●	●	●
Vano portaoggetti sopra la testa		●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità		●	●	●	●
Volante in pelle		●	●	●	●
ESTERNI					
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/75 R16C		-	●	-	●
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici oversize 225/75 R16C		●	-	●	-
Luci laterali catarifrangenti		-	-	●	●
Fari anteriori alogeni con luci diurne		●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering		●	●	●	●
OBC (On board Charger) AC 11 kW Trifase		●	●	●	●
Modanatura arco ruota posteriore		-	-	●	-
Modanatura arco ruota anteriore e posteriore		-	●	-	●
Porta laterale destra scorrevole		●	●	●	●
Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 270°		●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili elettricamente		●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera		●	●	●	●
Vernice Monotone		●	●	●	●
TRAZIONE					
FWD - trazione anteriore		●	●	●	●
OMOLOGAZIONE					
Classificazione omologativa N1		●	-	●	-
Classificazione omologativa N2		-	●	-	●



Bodytype
Altezze
Lunghezze

GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹
DIMENSIONI
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza max (mm)
Passo (mm)
Carreggiata ant (mm)
Carreggiata post (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Sbalzo posteriore (mm)
Capacità serbatoio carb. (litri)
Numero posti
DIMENSIONI DI CARICO
Lunghezza massima vano di carico ²
Larghezza massima vano di carico
Altezza massima vano di carico
Volume massimo di carico (m ³)
Numero di Euro pallets
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)
Larghezza massima porta posteriore (mm)
Altezza massima utile porta posteriore (mm)
MASSE
Massa max ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa a vuoto(kg)
Portata utile (kg)
BATTERIA DI TRAZIONE
Capacità della batteria (kWh)
On Board Charger AC (Modo 2) (kW)
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)
TRAZIONE - dettagli tecnici**
Schema di trazione
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato**
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato
TRASMISSIONE
Cambio
SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori
STERZO
Servosterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Diametro di sterzata tra muri (m)
PRESTAZIONI**
Potenza (CV)
Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)

110 kWh A/T 35H	110 kWh A/T 42,5	110 kWh A/T 35H	110 kWh A/T 42,5
VAN			
H2			
L3		L4	
●	●	●	●
●	●	●	●
5998		6363	
		2050	
		2524	
		4035	
		1810	
		1790	
		948	
1015		1380	
		-	
		3	
3705		4070	
		1870	
		1932	
13		15	
4		5	
		1250	
		1755	
		1562	
		1790	
3500	4250	3500	4250
2865	2865	2910	2910
2790	2790	2835	2835
635	1385	590	1340
110,6			
11			
8A 220V			
32A 220V			
150			
Anteriore			
2400	2400	2400	2400
750	750	750	750
Automatico			
Mac Pherson			
Ponte rigido			
Elettrico			
12,5		14,3	
n/d	n/d	n/d	n/d
272			
Eco: 90 Normal: 130 Power: 130	Eco: 90 Normal: 90 Power: 90	Eco: 90 Normal: 130 Power: 130	Eco: 90 Normal: 90 Power: 90
n/d	n/d	n/d	n/d



	Bodytype	VAN	
	Altezze	H2	
	Lunghezze	L3	L4

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni **versione**)**

Combinato (kWh/100 km)**	29,4	26,2	29,5	26,3
Emissioni CO2 - Combinato (Wh/km)**	294	262	295	263
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	-	-	-	-

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	-	-	-	-
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	n/d	n/d	n/d	n/d

FRENI

Anteriori	Dischi autoventilati			
Posteriori	Dischi pieni			

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento
Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

[illegible]

****Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento**

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto