

LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE




Immagini puramente indicative

Listino N°: 2/24
Del: 1 ottobre 2024
In vigore dal: 1 ottobre 2024
Sostituisce N°: 1/24



2.4-D-4D A/T	2.8-D-4D M/T	2.4-D-4D A/T	2.8-D-4D M/T	2.4-D-4D A/T	2.8-D-4D 48V A/T	2.4-D-4D A/T	2.8-D-4D 48V A/T	2.4-D-4D A/T	2.8-D-4D 48V A/T	2.8-D-4D A/T
EXTRA CAB	EXTRA CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB
COMFORT				LOUNGE		EXECUTIVE		INVINCIBLE		
44.166 €	42.946 €	46.606 €	42.556 €	49.656 €	55.146 €	52.706 €	58.196 €	55.756 €	61.246 €	64.296 €
43.066 €	41.846 €	45.506 €	42.456 €	48.556 €	54.046 €	51.606 €	57.096 €	54.656 €	60.146 €	63.196 €
35.300 €	34.300 €	37.300 €	34.800 €	39.800 €	44.300 €	42.300 €	46.800 €	44.800 €	49.300 €	51.800 €
GUN125L-CNTSXW	GUN126L-CNFSXW	GUN125L-DNTHSXW	GUN126L-DNFSXW	GUN125L-DNTHXW	GUN126L-DNTRHW	GUN125L-DNTHXW	GUN126L-DNTRHW	GUN125L-DNTHXW	GUN126L-DNTRHW	GUN126L-DNTHXW
4XAECBS-CMF4	4XAEC9S-CMF4	4X4PLAS-CMF4	4X4T2BS-CMF4	4X4XLAS-LNG4	4X4A2BS-LNG4	4X4XLAS-EXE4	4X4A2BS-EXE4	4X4XLAS-INV4	4X4A2BS-INV4	4X4G2BS-GRS4



	Super White (040)	
	Silver Met (1D6)	
	Dark Grey Met (1G3)	
	Deep Black Met (218)	
	Sparkling Red Met (3T6)	
	Nebula Blue Met (8X2)	
	Oxide Bronze Met (6X1)	
	Orange Met (4R8)	
	Platinum Pearl White (089)	

	2.4 D-4D A/T
	2.8 D-4D M/T
	2.8 D-4D Hybrid 48V A/T
	2.8 D-4D A/T

TOYOTA SAFETY SENSE

Chiamata di emergenza E-call
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
Panoramic View Monitor: 4 telecamere per visuale a 360°
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS)
Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori
ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Controllo elettronico attivo della trazione (A-TRC)
Controllo elettronico attivo della trazione (A-TRC) con funzione LSD
Controllo elettronico attivo della trazione (A-TRC) con funzione MTS (Multi Terrain Select)
Controllo elettronico della stabilità (VSC) e del rimorchio (TSC)
DAC (Downhill Assist Control) - Assistenza nella guida in discesa + LSD
Differenziale anteriore a disconnessione automatica (ADD)
Differenziale posteriore bloccabile elettronicamente
Marce ridotte e Trazione integrale inseribili mediante selettore (4WD Easy Switch)
7 airbag SRS (frontali, ginocchio conducente, laterali anteriori, tendina anteriori e posteriori)
Sistema di ritenuta ISOFIX
Disattivatore airbag frontale lato passeggero
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza

- Climatizzatore manuale
- Climatizzatore automatico
- Comandi multifunzione al volante
- Display multi-informazioni con schermo a colori da 4,2"
- Sistema multimediale Toyota Touch 3™:
- Display touchscreen HD da 9"
- Antenna DAB/AM/FM
- Connettività Bluetooth e USB-C
- Smartphone Integration (Apple CarPlay™ e Android Auto™)

documento "Listino e Specifiche" di Toyota è progettato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchiano fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.



Il documento "Listino e Specifiche" di Toyota è progettato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

	Motore
	Body Type
	Versioni
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	
Altezza max (mm)	
Altezza da terra (mm)	
Passo (mm)	
Carreggiata ant (mm)	
Carreggiata post (mm)	
Sbalzo anteriore (mm)	
Sbalzo posteriore (mm)	
Capacità serbatoio carb. (litri)	
Angolo di attacco (°)	
Angolo di dosso (°)	
Angolo di uscita (°)	
Numero posti	

MASSE**

Massa complessiva (kg)	
Massa a vuoto(kg)	
Portata utile (kg)	
Massa rimorchiabile con freni (kg)	

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione	
Mecanismo valvole	
Cilindrata (cc)	
Alesaggio x corsa (mm)	
Rapporto di compressione	
Potenza max kW (CV) @giri/min	
Coppia max @ giri/min (Nm)	
Classe di Emissione	
Potenza fiscale (CV)	

TRAZIONE

Schema di trazione	
--------------------	--

TRASMISSIONE

Cambio	
--------	--

SOSPENSIONI

Anteriori	
Posteriori	

STERZO

Servosterzo	
Scatola guida	

Diametro di sterzata tra muri (m)	
Lock-to-lock	

PRESTAZIONI**

Velocità max (km/h)	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP** (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni **versione**)

Combinato (l/100 km)	
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)	
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	

FRENI

Anteriori	
Posteriori	

**Valori omologativi in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

2.4 D-4D A/T EXTRA CAB	2.8 D-4D M/T EXTRA CAB	2.4 D-4D A/T DOUBLE CAB	2.8 D-4D M/T DOUBLE CAB	2.4 D-4D A/T DOUBLE CAB	2.8 D-4D 48V A/T DOUBLE CAB	2.4 D-4D A/T DOUBLE CAB	2.8 D-4D 48V A/T DOUBLE CAB	2.4 D-4D A/T DOUBLE CAB	2.8 D-4D 48V A/T DOUBLE CAB	2.8 D-4D A/T DOUBLE CAB
COMFORT				LOUNGE		EXECUTIVE		INVINCIBLE		GR SPORT
5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5320
1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	2020
1810	1810	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865
289	289	310	310	310	310	310	310	310	310	323
3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085
1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1675
1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1705
985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	980
1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
26	27	26	27	27	27	27	27	27	27	26
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5

3150	3150	3130	3210	3210	3130	3210	3130	3210	3130	3130
2075	2075	2100	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2130
1000	1000	955	1010	1010	930	1010	930	1010	930	925
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
2.393	2755	2.393	2755	2.393	2755	2.393	2755	2.393	2755	2755
92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 103,6
15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1
110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	150(204)@3400
400@ 1600 - 2000	420@1400 - 3400	400@ 1600 - 2000	420@1400 - 3400	400@ 1600 - 2000	500@1600-2800	400@ 1600 - 2000	500@1600-2800	400@ 1600 - 2000	500@1600-2800	500@1600-2800
ND	ND	Euro 6 AR	ND	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR
23	25	23	25	23	25	23	25	23	25	25

Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra	Doppio Br. Oscill. Molle a balestra
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7
3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

170	175	170	175	170	175	170	175	170	175	175
12.8	10.13	12.8	10.13	12.8	10.7	12.8	10.7	12.8	10.7	10.7

9,5-9,1	9,5-8,5	9,5-9,1	9,5-8,5	9,9	9,3	9,9	9,3	10	9,5	9,5
239-250	224-250	243-255	224-250	241	243	243	243	245	248	249
0,0566	0,0566	0,057	0,047	0,057	0,047	0,057	0,031	0,032	0,031	0,031

71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	69,0	71,0	69,0	71,0	71,0	71,0
72,0	72,0	72,0	72,0	73,0	72,0	73,0	72,0	73,0	72,0	73,0

A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.