

SCHEDA TECNICA

MOTORE		2.5 HYBRID
Codice motore	A25A-FXS	
Tipologia	4 cilindri in linea	
Alimentazione	Benzina, 91 ottani o superiore	
Meccanismo valvole	16 valvole eDOHC, con VVT-iE (aspirazione) e VVT-i (scarico)	
Iniezione	D-4S (iniezione diretta e indiretta)	
Sovralimentazione	-	
Cilindrata (cm ³)	2.487	
Alesaggio x corsa (mm)	87.5 x 103.48	
Rapporto di compressione (:1)	14.0 : 1	
Potenza max. (CV / kW) del motore termico	190 / 140	
Potenza combinata max. (CV / kW)	248 / 182	
Coppia max. (Nm @ rpm) del motore termico	239 @ 4,300-4,500	

HYBRID SYSTEM	
Tipologia	Nickel-metal idruro
Voltaggio nominale (V)	288
Capacità batteria (Ah)	6,5
Moto-generatore	Motore sincrono a magneti permanenti
Potenza max. anteriore/posteriore (kW)	134 / 40
Coppia max. anteriore/posteriore (kW)	270 / 121
Livello di emissioni	Euro 6d RDE 2

TRASMISSIONE	
Tipologia	Sistema di ingranaggi planetari
Rapporto di trasmissione del differenziale (:1)	3,638

PERFORMANCE	
Velocità max. (km/h)	180
Acc. 0 - 100 km/h (sec)	8,3

CONSUMI (ciclo WLTP)	
Combinato (l/100 km)	6.6 - 7.1
Capacità serbatoio (l)	65

EMISSIONI DI CO2 (ciclo WLTP)	
Combinata (g/km)	149 - 161

FRENI	
Tipologia ant/post	Dischi ventilati con pinza flottante, 2 pistoncini / 1 pistoncino

STERZO	
Tipologia	Pignone e cremagliera
Assistenza	Elettrico
Lock to lock	2,83
Raggio minimo di sterzata (tra marciapiedi) (m)	5,7
Raggio minimo di sterzata (tra muri) (m)	6,2

TELAIO	
Sospensione anteriore	MacPherson
Sospensione posteriore	Doppio braccio oscillante
Pneumatici	235/65 R18 106V 235/55 R20 102V
Cerchi	8.0J x 18 - 8.0J x 20

DIMENSIONI ESTERNE (mm)	
Lunghezza totale	4.966
Larghezza totale (con specchietti ripiegati)	1.930
Altezza totale	1.755
Altezza (con portellone aperto)	1.940
Passo	2.850
Carreggiata anteriore	1.662
Carreggiata posteriore	1.690
Sbalzo anteriore	988

Sbalzo posteriore	1.128
Angolo di attacco (gradi)	18,1
Angolo di uscita (gradi)	22,7
Angolo di dosso (gradi)	16,7
Altezza da terra	202
Profondità di guado	400
Cx coefficiente di penetrazione aerodinamica	N.A.

DIMENSIONI INTERNE (mm)	
Lunghezza	2.548
Larghezza (Sedili ant / 2a fila / 3a fila)	1,499 / 1,484 / 1,398
Altezza (senza tetto panoramico / con tetto panoramico)	1212 / 1,190
Numero di posti	7
Spazio per la testa in 1a fila / 2a fila / 3a fila (standard)	1,046.8 / 1,001.2 / 918.0
Spazio per la testa in 1a fila / 2a fila / 3a fila (sunroof)	1,005.5 / 1,001.2 / 918.0
Spazio per la testa in 1a fila / 2a fila / 3a fila (tetto panoramico)	1,006.4 / 944.6 / 918.0
Spazio tra occupante 1a fila - 2a fila / 2a fila - 3a fila	1020 / 705

DIMENSIONI BAGAGLIAIO, configurazione 7 posti (mm)	
Lunghezza	520
Larghezza	1.138
Altezza (dal piano di carico al tendalino)	458
Altezza (dal piano di carico al tetto)	800

CAPACITA' BAGAGLIAIO (L) - VDA	
Vano inferiore	27
Fino al tendalino	
Configurazione 7 posti (incluso vano inferiore)	268
Configurazione 5 posti (seconda fila più indietro possibile, incluso vano inferiore)	579
Configurazione 5 posti (seconda fila in posizione intermedia, incluso vano inferiore)	658

Configurazione 2 posti (incluso vano inferiore)	1177
Fino al tetto	
Configurazione 7 posti (incluso vano inferiore)	332
Configurazione 5 posti (incluso vano inferiore)	865
Configurazione 2 posti (incluso vano inferiore)	1909

PESI (kg)		
Peso a vuoto	min	2.015
	max	2.130
Peso lordo del veicolo		2.720
Capacità per asse	anteriore	1.520
	posteriore	1.520
Capacità di traino	carico frenato	2.000
	non frenato	700

Nota: alcuni valori possono variare in base al Mercato.