

LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Immagini puramente indicative

Listino Pubblico N° 1/23

Del: 07/12/23

In vigore dal: 07/12/23

Sostituisce N°: -



Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

Seale posthume isonix

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

Portata utile (kg)

Listino Pubblico N° 1/23
Del: 07/12/23
In vigore dal: 07/12/23
Sostituisce N°: -

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione
Meccanismo valvole
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Potenza max kW (cv) @giri/min
Coppia max @ giri/min (Nm)
Classe di Emissione
Potenza fiscale (cv)

TRAZIONE - dettagli tecnici

Schema di trazione
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato

TRASMISSIONE

Cambio
SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori

STERZO

Servosterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Diametro di sterzata tra muri (m)

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)

Combinato (l/100 km)
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)
Emissioni NOx - Combinato (g/km)
EMISSIONI ACUSTICHE
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

FRENI

Anteriori
Posteriori

L1 144 CV 2.0D MT	L2 144 CV 2.0D MT	L1 144 CV 2.0D MT	L2 144 CV 2.0D MT	L1 177 CV 2.0D AT	L2 177 CV 2.0D AT	L1 177 CV 2.0D AT	L2 177 CV 2.0D AT
Lounge		Executive				Luxury	
4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC
1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997
85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm
106(144) @3750	106(144) @3750	106(144) @3750	106(144) @3750	130(177) @3750	130(177) @3750	130(177) @3750	130(177) @3750
340 @ 2000	340 @ 2000	340 @ 2000	340 @ 2000	400 @ 2000	400 @ 2000	400 @ 2000	400 @ 2000
EURO 6E							
20	20	20	20	20	20	20	20
Anteriore							
1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
750	750	750	750	750	750	750	750
6 marce Manuale	6 marce Manuale	6 marce Manuale	6 marce Manuale	8 marce Automatico	8 marce Automatico	8 marce Automatico	8 marce Automatico
Tipo Mc Pherson con barra antirullo							
A bracci oscillanti con triangoli obliqui							
Elettro-idraulico							
12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
180	180	180	180	185	185	185	185
10,6	10,6	10,6	10,6	9,1	9,1	9,1	9,1
7,4	7,4	7,3	7,5	7,5	7,4	7,4	7,5
194	193	191	196	197	195	193	198
0,038	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038	0,028	0,028
81	81	81	81	81	81	81	81
70	70	70	70	69	69	69	69
Dischi autoventilati							
Dischi pieni							

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Lunghezza	Motore	Trasm.	Porte	Versione	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)		
								Emissioni CO2 (g/km)	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE VERSO	MY24	L1	2.0D 144CV	M/T	D	Lounge		242	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY24	L1	2.0D 144CV	M/T	D	Executive		243	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY24	L1	2.0D 177CV	A/T	D	Executive		242	7,3	13,7
PROACE VERSO	MY24	L1	2.0D 177CV	A/T	D	Luxury		243	7,5	13,3
PROACE VERSO	MY24	L1	2.0D 144CV	M/T	D	Lounge		245	7,5	13,3
PROACE VERSO	MY24	L1	2.0D 144CV	M/T	D	Executive		245	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY24	L2	2.0D 177CV	A/T	D	Executive		246	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY24	L2	2.0D 177CV	A/T	D	Luxury		248	7,5	13,3

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto